



ESTERNI DA VIVERE

Catalogo
prodotti
2026

Indice

La collaborazione tra Losa e Palmako	04
Cassette impregnate color marrone	05
Cassette non impregnate	11
Cassette per bambini	27
Carport	33
Relax in giardino	35
Linea Easyline	38
Dropshipping, condizioni di consegna al cliente finale	50
Recinzioni	51
Accessori	55
Cassette con serramenti in alluminio	59
Cassette con serramenti in alluminio scorrevole	63
Tiny House	68
Cassette tradizionali falda singola	72
Cassette tradizionali falda doppia	76
Giardini d'inverno	82
Pavilion e Chioschi	86
Kota Grill	90
Pergole e Gazebo	92
Strutture componibili	96
Saune	104
Portattrezzi	108
Garage e Carport	113
Giochi per bambini	120
Mobili da giardino	125
WPC	127
Verniciatura Colorazioni	132
Impregnazione Colorazioni	132
Descrizione dei simboli	133

CASSETTE IMPREGNATE COLOR MARRONE

Le nostre cassette impregnate a pressione color marrone sono il giusto connubio tra la naturalità del legno e la durata nel tempo. Dopo la realizzazione, i diversi componenti vengono inseriti nell'autoclave, con sali impregnanti. Il legno, completamente immerso e sottoposto ad una forte pressione, esce dall'autoclave protetto in ogni sua parte. Dopo la "stabilizzazione" in uno speciale essiccatore ed il confezionamento, la cassetta è pronta per essere installata e durare nel tempo.

01

Valentine A 296 x 200 | mm 28

Articolo numero
109452



Materiale

Legno di abete impregnato a pressione **color marrone**

In pronta consegna



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
28 mm

Perline del tetto
16 mm



DIMENSIONI

Dimensioni a terra
296 x 200 cm

Dimensioni interne
270 x 174 cm

Altezza parete
194 cm

Altezza totale
236 cm

PORTE

1 porta doppia cm 149 x 182 h,
vetro singolo 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Optional

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Non disponibile

Dropshipping

Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 320 x 118 x 51 h

Peso lordo
548 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 109456
Guaina ardesiata: nr. 2 rotoli
Tegole canadesi: nr. 4 confezioni
Kit grondaia "B"
Finitura cerata: nr. 2 confezioni

Arisa 250 x 250 | mm 28

Articolo numero
108692

In pronta consegna 

Materiale
Legno di abete impregnato a pressione **color marrone**




STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
28 mm

Perline del tetto
16 mm



DIMENSIONI

Dimensioni a terra
250 x 250 cm

Dimensioni interne
224 x 224 cm

Altezza parete
194 cm

Altezza totale
230 cm

PORTE

1 porta doppia cm 149 x 182 h,
vetro singolo 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Non disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 260 x 118 x 52 h

Peso lordo
460 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 102870
Guaina ardesiata: nr. 2 rotoli
Tegole canadesi: nr. 3 confezioni
Kit grondaia "B"
Finitura cerata: nr. 2 confezioni

Rita 296 x 296 | mm 28

Articolo numero
109219

In pronta consegna 

Materiale
Legno di abete impregnato a pressione **color marrone**




STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
28 mm

Perline del tetto
16 mm



DIMENSIONI

Dimensioni a terra
296 x 296 cm

Dimensioni interne
270 x 270 cm

Altezza parete
194 cm

Altezza totale
235 cm

PORTE

1 porta doppia cm 149 x 182 h,
vetro singolo 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Non disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 320 x 118 x 54 h

Peso lordo
540 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 102912
Guaina ardesiata: nr. 2 rotoli
Tegole canadesi: nr. 4 confezioni
Kit grondaia "C"
Finitura cerata: nr. 3 confezioni

Valentine B 358 x 296 | mm 28

Articolo numero
109458



Materiale

Legno di abete impregnato a pressione **color marrone**

In pronta consegna



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
28 mm

Perline del tetto
16 mm

DIMENSIONI

Dimensioni a terra
358 x 296 cm

Dimensioni interne
332 x 270 cm

Altezza parete
194 cm

Altezza totale
235 cm



PORTE

1 porta doppia cm 149 x 182 h,
vetro singolo mm 4

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Optional

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
❌ Non disponibile

Dropshipping

✅ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 445 x 118 x 42 h

Peso lordo
597 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 109518
Guaina ardesiata: nr. 3 rotoli
Tegole canadesi: nr. 6 confezioni
Kit grondaia "D"
Finitura cerata: nr. 3 confezioni

Lola A 322 x 292 | mm 28

Articolo numero
119257



Materiale

Legno di abete impregnato a pressione **color marrone**

In pronta consegna



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
28 mm

Perline del tetto
16 mm


DIMENSIONI

Dimensioni a terra
322 x 292 cm

Dimensioni interne
300 x 270 cm

Altezza parete
188 cm

Altezza totale
215 cm



PORTE

1 porta doppia cm 161 x 183 h,
vetro singolo 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
❌ Non disponibile

Dropshipping

✅ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 445 x 118 x 46 h

Peso lordo
530 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 120511
Guaina ardesiata: nr. 2 rotoli
Kit grondaia "D"
Finitura cerata: nr. 3 confezioni

Lola B 406 x 292 | mm 28

Articolo numero
119258

Materiale
Legno di abete impregnato a pressione **color marrone**

In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
28 mm

Perline del tetto
16 mm


DIMENSIONI

Dimensioni a terra
406 x 292 cm

Dimensioni interne
384 x 270 cm

Altezza parete
188 cm

Altezza totale
215 cm



PORTE

1 porta doppia cm 161 x 183 h, vetro singolo 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI	IMBALLO	OPTIONAL CONSIGLIATI
Scarico con sponda idraulica  Non disponibile	Dimensione cm 445 x 118 x 54 h	Pavimento: art. nr. 102932 Guaina ardesiata: nr. 2 rotoli Kit grondaia "D" Finitura cerata: nr. 3 confezioni
Dropshipping  Disponibile, vedi condizioni a pag. 50	Peso lordo 590 kg	

Paola 206 x 176 | mm 19

Articolo numero
109157

Materiale
Legno di abete impregnato a pressione **color marrone**

In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
19 mm

Perline del tetto
16 mm


DIMENSIONI

Dimensioni a terra
206 x 176 cm

Dimensioni interne
186 x 156 cm

Altezza parete
176 cm

Altezza totale
218 cm



PORTE

Porte
1 porta singola cm 80 x 167 h, plexiglass

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI	IMBALLO	OPTIONAL CONSIGLIATI
Scarico con sponda idraulica  Disponibile	Dimensione cm 240 x 118 x 37 h	Pavimento: art. nr. 108699 Guaina ardesiata: nr. 1 rotolo Tegole canadesi: nr. 2 confezioni Kit grondaia "A" Finitura cerata: nr. 1 confezione
Dropshipping  Disponibile, vedi condizioni a pag. 50	Peso lordo 270 kg	

Pablo 3 296 x 200 | mm 19

Articolo numero
119259



Materiale

Legno di abete impregnato a pressione **color marrone**

In pronta consegna



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
19 mm

Perline del tetto
16 mm


DIMENSIONI

Dimensioni a terra
296 x 200 cm

Dimensioni interne
276 x 180 cm

Altezza parete
177 cm

Altezza totale
217 cm



PORTE e FINESTRE

Porte
1 porta doppia cm 120 x 162 h

Finestre
1 finestra singola cm 64 x 54 h, plexiglass

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Non disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 320 x 118 x 36 h

Peso lordo
572 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 109456
Guaina ardesiata: nr. 2 rotoli
Tegole canadesi: nr. 3 confezioni
Kit grondaia "A"
Finitura cerata: nr. 2 confezioni

Zoe A 176 x 176 | mm 19

Articolo numero
119255



Materiale

Legno di abete impregnato a pressione **color marrone**

In pronta consegna



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
19 mm

Perline del tetto
16 mm


DIMENSIONI

Dimensioni a terra
176 x 176 cm

Dimensioni interne
154 x 154 cm

Altezza parete
194 cm

Altezza totale
208 cm



PORTE

1 porta singola cm 74 x 171 h, plexiglass

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 190 x 118 x 27 h

Peso lordo
270 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 120499
Guaina ardesiata: nr. 1 rotolo
Kit grondaia "A"
Finitura cerata: nr. 1 confezione

Zoe B 216 x 216 | mm 19

Articolo numero
120255

Materiale
Legno di abete impregnato a pressione **color marrone**

In pronta consegna 




STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
19 mm

Perline del tetto
16 mm



DIMENSIONI

Dimensioni a terra
216 x 216 cm

Dimensioni interne
196 x 196 cm

Altezza parete
194 cm

Altezza totale
208 cm

PORTE

1 porta doppia cm 125 x 162 h, plexiglass

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 240 x 118 x 42 h

Peso lordo
300 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 120503
Guaina ardesiata: nr. 1 rotolo
Kit grondaia "B"
Finitura cerata: nr. 2 confezioni

Zoe C 260 x 260 | mm 19

Articolo numero
119256

Materiale
Legno di abete impregnato a pressione **color marrone**

In pronta consegna 




STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
19 mm

Perline del tetto
16 mm



DIMENSIONI

Dimensioni a terra
260 x 260 cm

Dimensioni interne
240 x 240 cm

Altezza parete
194 cm

Altezza totale
208 cm

PORTE

1 porta doppia cm 125 x 162 h, plexiglass

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Non disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 320 x 118 x 38 h

Peso lordo
370 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 121459
Guaina ardesiata: nr. 1 rotolo
Kit grondaia "C"
Impregnante: nr. 2 confezioni

CASSETTE NON IMPREGNATE

02



Vivian 218 x 218 | mm 28

Articolo numero
101314

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
28 mm

Perline del tetto
19 mm



DIMENSIONI

Dimensioni a terra
218 x 218 cm

Dimensioni interne
194 x 194 cm

Altezza parete
194 cm

Altezza totale
229 cm

PORTE

1 porta singola cm 83 x 182 h,
vetro singolo 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
19 mm

Impermeabilizzazione
Optional

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Non Disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 260 x 120 x 50 h

Peso lordo
410 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Guaina ardesiata: nr. 1 rotoli
Tegole canadesi: nr. 3 confezioni
Kit grondaia "B"
Impregnante: nr. 2 confezioni

Noemi 250 x 250 | mm 28

Articolo numero
101437

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 




STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
28 mm

Perline del tetto
16 mm



DIMENSIONI

Dimensioni a terra
250 x 250 cm

Dimensioni interne
224 x 224 cm

Altezza parete
194 cm

Altezza totale
230 cm

PORTE

1 porta doppia cm 149 x 182 h,
vetro singolo 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Non Disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 260 x 118 x 52 h

Peso lordo
400 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 102870
Guaina ardesiata: nr. 2 rotoli
Tegole canadesi: nr. 3 confezioni
Kit grondaia "B"
Impregnante: nr. 2 confezioni

Astrid 296 x 296 | mm 28

Articolo numero
101571

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 




STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
28 mm

Perline del tetto
16 mm



DIMENSIONI

Dimensioni a terra
296 x 296 cm

Dimensioni interne
270 x 270 cm

Altezza parete
194 cm

Altezza totale
235 cm

PORTE

1 porta doppia cm 149 x 182 h,
vetro singolo 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Non disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 320 x 118 x 54 h

Peso lordo
485 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 102912
Guaina ardesiata: nr. 2 rotoli
Tegole canadesi: nr. 4 confezioni
Kit grondaia "C"
Impregnante: nr. 3 confezioni

Lya A 276 x 282 | mm 28

Articolo numero
119235

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 




STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Perline ad incastro

Spessore pareti
28 mm

Perline del tetto
16 mm



DIMENSIONI

Dimensioni a terra
276 x 282 cm

Dimensioni interne
270 x 276 cm

Altezza parete
211 cm

Altezza totale
221 cm

PORTE

1 porta doppia cm 160 x 178 h,
vetro singolo 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Non Disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 320 x 118 x 60 h

Peso lordo
500 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 120515
Guaina ardesiata: nr. 2 rotoli
Kit grondaia "D"
Impregnante: nr. 3 confezioni

Lya B 385 x 282 | mm 28

Articolo numero
119239

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Perline ad incastro

Spessore pareti
28 mm

Perline del tetto
16 mm


DIMENSIONI

Dimensioni a terra
385 x 282 cm

Dimensioni interne
379 x 276 cm

Altezza parete
211 cm

Altezza totale
221 cm



PORTE e FINESTRE

Porte
1 porta doppia cm 160 x 178 h,
vetro singolo 4 mm

Finestre
1 finestra singola cm 80 x 54 h,
vetro singolo 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
❌ Non disponibile

Dropshipping
✅ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 445 x 118 x 55 h

Peso lordo
660 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 120519
Guaina ardesiata: nr. 2 rotoli
Kit grondaia "D"
Impregnante: nr. 3 confezioni

Nora A 322 x 292 | mm 28

Articolo numero
119227

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
28 mm

Perline del tetto
16 mm


DIMENSIONI

Dimensioni a terra
322 x 292 cm

Dimensioni interne
300 x 270 cm

Altezza parete
188 cm

Altezza totale
215 cm



PORTE

1 porta doppia cm 161 x 183 h,
vetro singolo 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
❌ Non Disponibile

Dropshipping
✅ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 445 x 118 x 46 h

Peso lordo
530 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 120511
Guaina ardesiata: nr. 2 rotoli
Kit grondaia "D"
Impregnante: nr. 3 confezioni

Nora B 406 x 292 | mm 28

Articolo numero
119231

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
28 mm

Perline del tetto
16 mm


DIMENSIONI

Dimensioni a terra
406 x 292 cm

Dimensioni interne
384 x 270 cm

Altezza parete
188 cm

Altezza totale
215 cm



PORTE

1 porta doppia cm 161 x 183 h,
vetro singolo 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Non disponibile

Dropshipping

 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 445 x 118 x 54 h

Peso lordo
590 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 102932
Guaina ardesiata: nr. 2 rotoli
Kit grondaia "D"
Impregnante: nr. 3 confezioni

Lydia A 285 x 291 | mm 28

Articolo numero
111034

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Perline ad incastro

Spessore pareti
28 mm

Perline del tetto
16 mm


DIMENSIONI

Dimensioni a terra
285 x 291 cm

Dimensioni interne
279 x 285 cm

Altezza parete
222 cm

Altezza totale
237 cm



PORTE

1 porta scorrevole in alluminio
cm 185 x 191 h, vetro singolo
temperato 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Non disponibile

Dropshipping

 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 445 x 118 x 53 h

Peso lordo
580 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 111730
Guaina ardesiata: nr. 2 rotoli
Guaina EPDM: nr. 1 rotolo
Kit grondaia "E"
Impregnante: nr. 3 confezioni

Lydia B 385 x 291 | mm 28

Articolo numero
111010

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Perline ad incastro

Spessore pareti
28 mm

Perline del tetto
16 mm


DIMENSIONI

Dimensioni a terra
385 x 291 cm

Dimensioni interne
379 x 285 cm

Altezza parete
222 cm

Altezza totale
237 cm



PORTE

1 porta scorrevole in alluminio
cm 274 x 191 h, vetro singolo
temperato 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI	IMBALLO	OPTIONAL CONSIGLIATI
Scarico con sponda idraulica  Non disponibile	Dimensione cm 445 x 118 x 56 h	Pavimento: art. nr. 111726 Guaina ardesiata: nr. 2 rotoli Guaina EPDM: nr. 2 rotoli Kit grondaia "E" Impregnante: nr. 3 confezioni
Dropshipping  Disponibile, vedi condizioni a pag. 50	Peso lordo 802 kg	

Lydia C 450 x 330 | mm 28

Articolo numero
111042

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Perline ad incastro

Spessore pareti
28 mm

Perline del tetto
16 mm


DIMENSIONI

Dimensioni a terra
450 x 330 cm

Dimensioni interne
444 x 324 cm

Altezza parete
222 cm

Altezza totale
237 cm



PORTE

1 porta scorrevole in alluminio
cm 274 x 191 h, vetro singolo
temperato 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI	IMBALLO	OPTIONAL CONSIGLIATI
Scarico con sponda idraulica  Non disponibile	Dimensione cm 600 x 118 x 53 h	Pavimento: art. nr. 111713 Guaina ardesiata: nr. 5 rotoli Guaina EPDM: nr. 2 rotoli Kit grondaia "E" Impregnante: nr. 4 confezioni
Dropshipping  Disponibile, vedi condizioni a pag. 50	Peso lordo 810 kg	

Klara 380 x 320 | mm 28

Articolo numero
101990

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
28 mm

Perline del tetto
16 mm


DIMENSIONI

Dimensioni a terra
380 x 320 cm

Dimensioni interne
354 x 294 cm

Altezza parete
194 cm

Altezza totale
247 cm



PORTE e FINESTRE

Porte
1 porta doppia cm 149 x 182 h,
vetro singolo 4 mm

Finestre
1 finestra singola cm 76 x 99 h,
vetro singolo 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Optional

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Non disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 445 x 118 x 52 h

Peso lordo
555 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 103011
Guaina ardesiata: nr. 3 rotoli
Tegole canadesi: nr. 6 confezioni
Kit grondaia "E"
Impregnante: nr. 3 confezioni

Lotta A 296 x 296 | mm 28

Articolo numero
101482

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
28 mm

Perline del tetto
16 mm

DIMENSIONI

Dimensioni a terra
296 x 296 cm

Dimensioni interne
270 x 270 cm

Altezza parete
194 cm

Altezza totale
247 cm



PORTE

1 porta doppia cm 161 x 182 h,
vetro singolo 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Optional

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Non disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 440 x 120 x 50 h

Peso lordo
530 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 102971
Guaina ardesiata: nr. 3 rotoli
Tegole canadesi: nr. 5 confezioni
Kit grondaia "D"
Impregnante: nr. 3 confezioni

Lotta B 400 x 400 | mm 34

Articolo numero
101694

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
34 mm

Perline del tetto
16 mm

DIMENSIONI

Dimensioni a terra
400 x 400 cm

Dimensioni interne
373 x 373 cm

Altezza parete
182 cm

Altezza totale
245 cm



PORTE

1 porta doppia cm 161 x 182 h,
vetro singolo 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Optional

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
❌ Non disponibile

Dropshipping
✅ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 445 x 118 x 53 h

Peso lordo
814 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 103030
Guaina ardesiata: nr. 3 rotoli
Tegole canadesi: nr. 8 confezioni
Kit grondaia "F"
Impregnante: nr. 4 confezioni

Britta A 446 x 446 | mm 40

Articolo numero
102252

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
40 mm

Perline del tetto
mm 19

DIMENSIONI

Dimensioni a terra
446 x 446 cm

Dimensioni interne
418 x 418 cm

Altezza parete
205 cm

Altezza totale
270 cm



PORTE e FINESTRE

Porte

1 porta doppia cm 161 x 193 h,
vetro singolo 4 mm

Finestre

1 finestra doppia cm 129 x 99 h,
vetro singolo 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Optional

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
❌ Non disponibile

Dropshipping
✅ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 600 x 118 x 65 h

Peso lordo
1245 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 103050
Guaina ardesiata: nr. 7 rotoli
Tegole canadesi: nr. 11 confezioni
Kit grondaia "G"
Impregnante: nr. 4 confezioni

Britta B 500 x 445 | mm 40

Articolo numero
102262

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 




STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
40 mm

Perline del tetto
mm 19



DIMENSIONI

Dimensioni a terra
500 x 445 cm

Dimensioni interne
472 x 417 cm

Altezza parete
205 cm

Altezza totale
270 cm

PORTE e FINESTRE

Porte
1 porta doppia cm 161 x 193 h,
vetro singolo 4 mm

Finestre
1 finestra doppia cm 129 x 99 h,
vetro singolo 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Optional

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Non disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 600 x 118 x 65 h

Peso lordo
1315 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 103066
Guaina ardesiata: nr. 7 rotoli
Tegole canadesi: nr. 12 confezioni
Kit grondaia "G"
Impregnante: nr. 5 confezioni

Garage Tony 350 x 520 | mm 34

Articolo numero
102330

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
34 mm

Perline del tetto
16 mm



DIMENSIONI

Dimensioni a terra
350 x 520 cm

Dimensioni interne
323 x 493 cm

Altezza parete
217 cm

Altezza totale
268 cm

PORTE e FINESTRE

Porte
1 portone in legno cm 229 x 188 h
1 porta singola cm 83 x 178 h,
vetro singolo 4 mm

Finestre
1 finestra doppia cm 129 x 99 h,
vetro singolo 4 mm

DOTAZIONI

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Non disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 600 x 118 x 60 h

Peso lordo
955 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Guaina ardesiata: nr. 5 rotoli
Tegole canadesi: nr. 10 confezioni
Kit grondaia "G"
Impregnante: nr. 5 confezioni

Mila 200 x 200 | mm 19

Articolo numero
121566

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
19 mm

Perline del tetto
16 mm


DIMENSIONI

Dimensioni a terra
200 x 200 cm

Dimensioni interne
176 x 176 cm

Altezza parete
176 cm

Altezza totale
218 cm



PORTE

1 porta doppia cm 125 x 161 h, plexiglass

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI	IMBALLO	OPTIONAL CONSIGLIATI
Scarico con sponda idraulica  Disponibile	Dimensione cm 200 x 120 x 40 h	Pavimento: art. nr. 120503 Guaina ardesiata: nr. 1 rotolo Tegole canadesi: nr. 3 confezioni Kit grondaia "B" Impregnante: nr. 1 confezione
Dropshipping  Disponibile, vedi condizioni a pag. 50	Peso lordo 260 kg	

Molly A 176 x 176 | mm 19

Articolo numero
119211

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
19 mm

Perline del tetto
16 mm


DIMENSIONI

Dimensioni a terra
176 x 176 cm

Dimensioni interne
154 x 154 cm

Altezza parete
194 cm

Altezza totale
208 cm



PORTE

1 porta singola cm 74 x 171 h, plexiglass

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI	IMBALLO	OPTIONAL CONSIGLIATI
Scarico con sponda idraulica  Disponibile	Dimensione cm 190 x 118 x 40 h	Pavimento: art. nr. 120499 Guaina ardesiata: nr. 1 rotolo Kit grondaia "A" Impregnante: nr. 1 confezione
Dropshipping  Disponibile, vedi condizioni a pag. 50	Peso lordo 230 kg	

Molly B 216 x 216 | mm 19

Articolo numero
119215

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 




STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
19 mm

Perline del tetto
16 mm



DIMENSIONI

Dimensioni a terra
216 x 216 cm

Dimensioni interne
196 x 196 cm

Altezza parete
194 cm

Altezza totale
208 cm

PORTE

1 porta doppia cm 125 x 162 h,
plexiglass

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 240 x 118 x 42 h

Peso lordo
300 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 120503
Guaina ardesiata: nr. 1 rotolo
Kit grondaia "B"
Impregnante: nr. 2 confezioni

Molly C 260 x 260 | mm 19

Articolo numero
119219

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 




STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
19 mm

Perline del tetto
16 mm



DIMENSIONI

Dimensioni a terra
260 x 260 cm

Dimensioni interne
240 x 240 cm

Altezza parete
194 cm

Altezza totale
208 cm

PORTE

1 porta doppia cm 125 x 162 h,
plexiglass

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Non disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 320 x 118 x 38 h

Peso lordo
370 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 121459
Guaina ardesiata: nr. 1 rotolo
Kit grondaia "C"
Impregnante: nr. 2 confezioni

Olivia 1 280 x 184 | mm 19

Articolo numero
119223

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Perline ad incastro

Spessore pareti
19 mm

Perline del tetto
16 mm


DIMENSIONI

Dimensioni a terra
280 x 184 cm

Dimensioni interne
276 x 180 cm

Altezza parete
205 cm

Altezza totale
213 cm



PORTE

1 porta doppia cm 159 x 178 h, vetro singolo 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
❌ Non Disponibile

Dropshipping
✅ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 320 x 118 x 43 h

Peso lordo
360 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 120507
Guaina ardesiata: nr. 1 rotolo
Kit grondaia "A"
Impregnante: nr. 2 confezioni

Latina 320 x 205 | mm 19

Articolo numero
101933

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
19 mm

Perline del tetto
16 mm


DIMENSIONI

Dimensioni a terra
320 x 205 cm

Dimensioni interne
300 x 185 cm

Altezza parete
177 cm

Altezza totale
217 cm



PORTE e FINESTRE

Porte
1 porta doppia cm 125 x 162 h, plexiglass

Finestre
1 finestra singola cm 64 x 54 h, plexiglass

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
❌ Non disponibile

Dropshipping
✅ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 320 x 118 x 40 h

Peso lordo
375 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 102920
Guaina ardesiata: nr. 2 rotoli
Tegole canadesi: nr. 4 confezioni
Kit grondaia "B"
Impregnante: nr. 2 confezioni

Dan A 243 x 190 | mm 16

Articolo numero
101176

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna




STRUTTURA

Tipologia costruttiva
A pannelli

Spessore pareti
16 mm

Perline del tetto
16 mm



DIMENSIONI

Dimensioni a terra
243 x 190 cm

Dimensioni interne
240 x 187 cm

Altezza parete
190 cm

Altezza totale
220 cm

PORTE e FINESTRE

Porte
1 porta doppia cm 138 x 182 h

Finestre
1 finestra singola cm 44 x 44 h, plexiglass

DOTAZIONI

Pavimento
16 mm

Impermeabilizzazione
Optional

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
☑ Disponibile

Dropshipping
☑ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 190 x 118 x 55 h

Peso lordo
336 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Guaina ardesiata: nr. 1 rotolo
Tegole canadesi: nr. 3 confezioni
Kit grondaia "A"
Impregnante: nr. 2 confezioni

Dan B 273 x 280 | mm 16

Articolo numero
101198

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna




STRUTTURA

Tipologia costruttiva
A pannelli

Spessore pareti
16 mm

Perline del tetto
16 mm



DIMENSIONI

Dimensioni a terra
273 x 280 cm

Dimensioni interne
270 x 277 cm

Altezza parete
190 cm

Altezza totale
220 cm

PORTE e FINESTRE

Porte
1 porta doppia cm 138 x 182 h

Finestre
2 finestre singole cm 44 x 44 h, plexiglass

DOTAZIONI

Pavimento
16 mm

Impermeabilizzazione
Optional

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
☑ Disponibile

Dropshipping
☑ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 190 x 118 x 69 h

Peso lordo
446 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Guaina ardesiata: nr. 2 rotolo
Tegole canadesi: nr. 4 confezioni
Kit grondaia "D"
Impregnante: nr. 3 confezioni

Dan C 273 x 370 | mm 16

Articolo numero
101206

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
A pannelli

Spessore pareti
16 mm

Perline del tetto
16 mm



DOTAZIONI

Pavimento
16 mm

DIMENSIONI

Dimensioni a terra
273 x 370 cm

Dimensioni interne
270 x 367 cm

Altezza parete
190 cm

Altezza totale
220 cm

PORTE e FINESTRE

Porte
1 porta doppia cm 138 x 182 h
1 porta singola cm 75 x 169 h

Finestre
2 finestre singole cm 44 x 44 h,
plexiglass

Impermeabilizzazione
Optional

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 190 x 120 x 90 h

Peso lordo
540 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Guaina ardesiata: nr. 2 rotoli
Tegole canadesi: nr. 5 confezioni
Kit grondaia "F"
Impregnante: nr. 3 confezioni

Dan D 273 x 550 | mm 16

Articolo numero
101210

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 




STRUTTURA

Tipologia costruttiva
A pannelli

Spessore pareti
16 mm

Perline del tetto
16 mm



DOTAZIONI

Pavimento
16 mm

DIMENSIONI

Dimensioni a terra
273 x 550 cm

Dimensioni interne
270 x 547 cm

Altezza parete
190 cm

Altezza totale
230 cm

PORTE e FINESTRE

Porte
1 porta doppia cm 138 x 182 h
1 porta singola cm 75 x 169 h

Finestre
2 finestre singole cm 44 x 44 h,
plexiglass

Impermeabilizzazione
Optional

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 190 x 120 x 110 h

Peso lordo
716 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Guaina ardesiata: nr. 3 rotoli
Tegole canadesi: nr. 7 confezioni
Kit grondaia "G"
Impregnante: nr. 4 confezioni

Stella A 273 x 190 | mm 16

Articolo numero
101137

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
A pannelli

Spessore pareti
16 mm

Perline del tetto
16 mm


DIMENSIONI

Dimensioni a terra
273 x 190 cm

Dimensioni interne
270 x 187 cm

Altezza parete
189 cm

Altezza totale
229 cm



PORTE e FINESTRE

Porte
1 porta singola cm 80 x 173 h

Finestre
2 ante a ribalta cm 119 x 86 h

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Optional

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Non disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 320 x 100 x 61 h

Peso lordo
360 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 102883
Guaina ardesiata: nr. 2 rotoli
Tegole canadesi: nr. 4 confezioni
Kit grondaia "C"
Impregnante: nr. 2 confezioni

Stella B 323 x 259 | mm 16

Articolo numero
101141

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
A pannelli

Spessore pareti
16 mm

Perline del tetto
16 mm

DIMENSIONI

Dimensioni a terra
323 x 259 cm

Dimensioni interne
320 x 256 cm

Altezza parete
189 cm

Altezza totale
239 cm



PORTE e FINESTRE

Porte
1 porta singola cm 80 x 173 h

Finestre
2 ante a ribalta cm 119 x 86 h

DOTAZIONI

Pavimento
Optional

Impermeabilizzazione
Optional

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Non disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 400 x 100 x 78 h

Peso lordo
440 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Pavimento: art. nr. 102924
Guaina ardesiata: nr. 2 rotoli
Tegole canadesi: nr. 5 confezioni
Kit grondaia "D"
Impregnante: nr. 3 confezioni

Marian pieghevole 298 x 228 | mm 16

Articolo numero
112153

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
A pannelli

Spessore pareti
16 mm

Perline del tetto
16 mm


DIMENSIONI

Dimensioni a terra
298 x 228 cm

Dimensioni interne
295 x 225 cm

Altezza parete
207 cm

Altezza totale
245 cm



PORTE e FINESTRE

Porte
1 porta singola cm 80 x 173 h

Finestre
1 anta a ribalta cm 139 x 82 h
2 ante cm 65 x 82 h

DOTAZIONI

Pavimento
19 mm

Impermeabilizzazione
Telo in pvc



Guarda il video



Chiuso

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
❌ Non disponibile

Dropshipping
✅ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 320 x 120 x 70 h

Peso lordo
650 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Impregnante: nr. 2 confezioni

Petteri 138 x 158 | mm 28

Articolo numero
111773

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
28 mm

Perline del tetto
19 mm


DIMENSIONI

Dimensioni a terra
138 x 158 cm

Dimensioni interne
114 x 134 cm

Altezza parete
222 cm

Altezza totale
263 cm



PORTE

1 porta singola cm 84 x 178 h,
vetro singolo 4 mm

DOTAZIONI

Pavimento
16 mm

Impermeabilizzazione
Cartonfeltro bitumato

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
✅ Disponibile

Dropshipping
✅ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 220 x 120 x 49 h

Peso lordo
300 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Guaina ardesiata: nr. 1 rotolo
Tegole canadesi: nr. 2 confezioni
Impregnante: nr. 2 confezioni

CASSETTE PER BAMBINI

03

Felix 180 x 112 | mm 16

Articolo numero
101125

 **Materiale**
Abete non trattato

In pronta consegna 




STRUTTURA

Tipologia costruttiva
A pannelli

Spessore pareti
16 mm

Perline del tetto
16 mm



DIMENSIONI

Dimensioni a terra
180 x 112 cm

Dimensioni interne
177 x 109 cm

Altezza parete
117 cm

Altezza totale
168 cm

PORTE e FINESTRE

Porte
1 porta singola cm 51 x 112 h

Finestre
2 finestre singole cm 56 x 56 h,
plexiglass

DOTAZIONI

Pavimento
16 mm

Impermeabilizzazione
Optional

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 190 x 118 x 42 h

Peso lordo
176 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Guaina ardesiata: nr. 1 rotolo
Tegole canadesi: nr. 2 confezioni
Impregnante: nr. 1 confezione

Toby 180 x 192 | mm 16

Articolo numero
101129

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna




STRUTTURA

Tipologia costruttiva
A pannelli

Spessore pareti
16 mm

Perline del tetto
16 mm



DIMENSIONI

Dimensioni a terra
180 x 192 cm

Dimensioni interne
177 x 119 cm

Altezza parete
117 cm

Altezza totale
169 - 287 cm

Altezza palafitta da terra
118,5 cm

PORTE e FINESTRE

Porte
1 porta singola cm 51 x 115 h

Finestre
2 finestre singole cm 35 x 35 h,
plexiglass

DOTAZIONI

Pavimento
16 mm

Impermeabilizzazione
Optional

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
☑ Disponibile

Dropshipping
☑ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 190 x 120 x 50 h

Peso lordo
260 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Guaina ardesiata: nr. 1 rotolo
Tegole canadesi: nr. 2 confezioni
Impregnante: nr. 1 confezione

Tom 220 x 180 | mm 16

Articolo numero
101091

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna




STRUTTURA

Tipologia costruttiva
A pannelli

Spessore pareti
16 mm

Perline del tetto
16 mm



DIMENSIONI

Dimensioni a terra
220 x 180 cm

Dimensioni interne
217 x 177 cm

Altezza parete
116 cm

Altezza totale
224 cm

PORTE e FINESTRE

Porte
1 porta singola cm 51 x 115 h

Finestre
4 finestre singole cm 35 x 35 h,
plexiglass

DOTAZIONI

Pavimento
16 mm

Impermeabilizzazione
Optional

Soppalco interno

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
☑ Disponibile

Dropshipping
☑ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 220 x 120 x 50 h

Peso lordo
290 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Guaina ardesiata: nr. 1 rotolo
Tegole canadesi: nr. 3 confezioni
Impregnante: nr. 2 confezioni

Otto 233 x 157 | mm 16

Articolo numero
101249

Materiale
Abete non trattato

In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
A pannelli

Spessore pareti
16 mm

Perline del tetto
16 mm



DIMENSIONI

Dimensioni a terra
233 x 157 cm

Dimensioni interne
230 x 154 cm

Altezza parete
146 cm

Altezza totale
220 cm

PORTE e FINESTRE

Porte
1 porta singola cm 51 x 112 h

Finestre
2 finestre singole cm 56 x 56 h,
plexiglass

DOTAZIONI

Pavimento
16 mm

Impermeabilizzazione
Optional

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 230 x 118 x 52 h

Peso lordo
357 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Guaina ardesiata: nr. 1 rotolo
Tegole canadesi: nr. 3 confezioni
Impregnante: nr. 1 confezione

Anny 113 x 97 | mm 10

Articolo
KO/CASANNY

Materiale
Legno colorato rosso


In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
A pannelli

Spessore pareti
10 mm



DIMENSIONI

Dimensioni a terra
113 x 97 cm

Dimensioni interne
95 x 74 cm

Altezza parete
82 cm

Altezza totale
150 cm

DOTAZIONI

Pavimento
10 mm

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 142 x 110 x 25 h

Peso lordo
40 kg

Joy 163 x 146 | mm 19

Articolo
TI/CASJOY

Materiale
Abete non trattato


In pronta consegna 



STRUTTURA

Tipologia costruttiva
Blockhouse

Spessore pareti
19 mm



DOTAZIONI

Pavimento
16 mm

DIMENSIONI

Dimensioni a terra
163 x 146 cm

Dimensioni interne
114 x 91 cm

Altezza parete
232 cm

Altezza totale
265 cm

Altezza palafitta da terra
119 cm

PORTE e FINESTRE

Porte
1 porta singola cm 61 x 103 h

Finestre
1 finestra singola cm 47 x 50 h,
plexiglass

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 178 x 80 x 38 h

Peso lordo
161 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Guaina ardesiata: nr. 1 rotolo
Impregnante: nr. 1 confezione

Sabbiera Smart

Articolo
EK/SABBIERASMART

Materiale
Pino impregnato a pressione

In pronta consegna 



STRUTTURA

Spessore tavole
18 mm

DIMENSIONI

Profondità
112 cm

Lunghezza
112 cm

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 60 x 40 x 20 h

Peso lordo
70 kg

Kicca 1

Articolo
WE/KICCA

 **Materiale**
Pino impregnato a pressione

In pronta consegna 



STRUTTURA

Il set comprende

- 1 torretta di avvistamento completa di scaletta e arrampicata
- 1 scivolo

Note

Fornito in kit di montaggio

Gioco conforme EN 071
uso privato 4-10 anni

DIMENSIONI

Dimensioni torretta
cm 110 x 130 x 270 h

Ingombro totale con scivolo
cm 110 x 280 x 270 h

Altezza piattaforma da terra
120 cm

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 230 x 50 x 60 h

Peso lordo
75 kg

Kicca 2

Articolo
WE/KICCA2

 **Materiale**
Pino impregnato a pressione

In pronta consegna 



STRUTTURA

Il set comprende

- 1 torretta di avvistamento completa di scaletta e arrampicata
- 1 scivolo
- 1 altalena doppia con seggiolini liberi

Note

Fornito in kit di montaggio

Gioco conforme EN 071
uso privato 4-10 anni

DIMENSIONI

Dimensioni torretta
cm 110 x 130 x 270 h

Ingombro totale con scivolo e altalena
cm 300 x 280 x 270 h

Altezza piattaforma da terra
120 cm

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 230 x 50 x 80 h

Peso lordo
105 kg

Babby

Articolo
EX/ALTSING

In pronta consegna

Materiale
Pino impregnato a pressione



STRUTTURA

Il set comprende

- 1 altalena singola con seduta in plastica
- Montanti dimensioni 7 x 7 cm
- Traversa altalena dimensioni 9 x 9 cm

Note
Fornito in kit di montaggio

*Gioco conforme EN 071
uso privato*

DIMENSIONI

Dimensioni totali
230 x 160 x 195 cm

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
☑ Disponibile

Dropshipping
☑ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 230 x 83 x 30 h

Peso lordo
40 kg

Minny

Articolo
103645

In pronta consegna

Materiale
Pino impregnato a pressione



STRUTTURA

Il set comprende

- 1 altalena doppia con sedute in plastica
- Montanti diametro 8 cm
- Traversa altalena diametro 10 cm

Note
Fornito in kit di montaggio

*Gioco conforme EN 071
uso privato*

DIMENSIONI

Dimensioni totali
194 x 310 x 230 cm

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
☑ Non disponibile

Dropshipping
☑ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 300 x 30 x 30 h

Peso lordo
66 kg

Seggiolino avvolgente

Articolo
TB/SEGAVV



Descrizione
Seggiolino in plastica rossa
Corda in polipropilene

Dimensioni
52 x 36 x 29 cm

Note
Senza collari

CARPORT

04

Karl Carport singolo

Articolo numero
101021

Materiale
Abete grezzo non trattato

In pronta consegna 



STRUTTURA E DIMENSIONI

Montanti
In abete lamellare, 12 x 12 cm


Banchine laterali
12 x 4,5 cm

Arcarecci
6 x 16 cm

Perline del tetto
19 mm

DOTAZIONI

Impermeabilizzazione
Optional



SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
☐ Non disponibile

Dropshipping
☒ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 600 x 118 x 32 h

Peso lordo
645 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Staffe per il fissaggio a terra: nr. 6
Guaina ardesiata: nr. 6 rotoli
Guaina EPDM: nr. 2 rotoli
Impregnante: nr. 4 confezioni

Karl Carport doppio

Articolo numero
101033

Materiale
Abete grezzo non trattato

In pronta consegna 



STRUTTURA E DIMENSIONI

Montanti
In abete lamellare, 12 x 12 cm

Banchine laterali
19,5 x 7,50 cm

Arcarecci
6 x 16 cm

Perline del tetto
19 mm

DOTAZIONI

Impermeabilizzazione
Optional



SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
☐ Non disponibile

Dropshipping
☒ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 600 x 118 x 45 h

Peso lordo
1005 kg

OPTIONAL CONSIGLIATI

Staffe per il fissaggio a terra: nr. 6
Guaina ardesiata: nr. 7 rotoli
Guaina EPDM: nr. 3 rotoli
Impregnante: nr. 4 confezioni

RELAX IN GIARDINO

05



Delia

Articolo
EK/PANDE



Materiale
Pino impregnato a pressione

In pronta consegna



DIMENSIONI

Spessore telaio
42 mm

Dimensioni totali
175 x 63 x 97 cm

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica

☑ Disponibile

Dropshipping

☑ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 177 x 63 x 13 h

Peso lordo
40 kg

Picnic Oasi

Articolo
EK/PICNICOASI

In pronta consegna 

Materiale
Pino impregnato a pressione color marrone



DIMENSIONI

Spessore tavole
42 mm

Dimensione tavolo
177 x 70 cm


Dimensione panche
177 x 23 cm

Dimensioni totali
177 x 154 x 74 cm

Picnic Oasi Inclusive

Articolo
EK/INCLUSIVE

La versione "inclusive", che mantiene inalterate le caratteristiche della versione standard, consente un facile e sicuro accesso alle carrozzine per disabili.



SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 180 x 80 x 11 h

Peso lordo
76 kg

Ercole

Articoli
Tavolo EK/TAVERCOLE
Panca EK/PANERCOLE

In pronta consegna 

Materiale
Pino impregnato a pressione



TAVOLO

Spessore tavole
44 mm

Dimensioni
240 x 90 x 82 cm

PANCA

Spessore tavole
42 mm

Dimensioni
200 x 65 x 92 cm

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO TAVOLO

Dimensione
cm 240 x 99 x 13 h

Peso lordo
100 kg

IMBALLO PANCA

Dimensione
cm 200 x 65 x 23 h

Peso lordo
63 kg

Set Rodi

Articolo
LO/RODI



Materiale

Legno di carpino verniciato a base acqua

In pronta consegna



STRUTTURA

Il set comprende

- 1 tavolo pieghevole
- 4 sedie pieghevoli

DIMENSIONI TAVOLO

Piano
135 x 75 cm

Altezza
74 cm

DIMENSIONI SEDIA

Larghezza seduta
43 cm

Profondità
39 cm

Altezza seduta sedia
46 cm

Altezza totale sedia
89 cm

Area di seduta di 4 persone
240 x 135 cm

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
☑ Disponibile

Dropshipping
☑ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 136 x 100 x 30 h

Peso lordo
46 kg

Bistrot Cannes

Articolo
LO/CANNES



Materiale

Legno di carpino verniciato a base acqua

In pronta consegna



STRUTTURA

Il set comprende

- 1 tavolo pieghevole
- 2 sedie pieghevoli
- 2 cuscini

DIMENSIONI TAVOLO

Piano
60 x 60 cm

Altezza
72 cm

DIMENSIONI SEDIA

Larghezza seduta
40 cm

Profondità
30 cm

Altezza seduta sedia
41 cm

Altezza totale sedia
76 cm

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
☑ Disponibile

Dropshipping
☑ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

IMBALLO

Dimensione
cm 100 x 62 x 30 h

Peso lordo
19 kg

LINEA EASYLINE

06



Margherita

Articolo
EX/FIOGRI 13540



Materiale

Pino massello impregnato a pressione

In pronta consegna



DIMENSIONI

Spessore pareti fioriera
3 cm

Altezza fioriera
35 cm

Altezza grigliato
100 cm

Luce foro
6,5 x 6,5 cm

Dimensioni totali
80 x 40 x 135 cm

Note

Fornito in kit di montaggio

DOTAZIONI

Tessuto non tessuto

IMBALLO	BANCALE	MINIMO D'ORDINE
Dimensione cm 135 x 80 x 10 h	12 pezzi	2 pezzi
Peso lordo 10 kg		

Orto Apple Medium

Articolo
EK/ORAM



Materiale

Pino impregnato a pressione color marrone

In pronta consegna



DIMENSIONI

Dimensione fioriera
120 x 80 x 27 cm

Dimensione totale
120 x 80 x 88 cm

Note

Fornito in kit di montaggio, preforato e completo di telo tessuto non tessuto

IMBALLO

Dimensione
cm 118 x 30 x 27 h

Peso lordo
35 kg

Orto Four

Articolo
EK/ORFOUR



Materiale

Pino impregnato a pressione color marrone

In pronta consegna



DIMENSIONI

Dimensione totale
90 x 90 x 46 cm

Note

Fornito in kit di montaggio

IMBALLO

Dimensione
cm 100 x 55 x 9 h

Peso lordo
17 kg

Orto Cassettiera

Articolo
EK/CASSORTO



Materiale

Pino impregnato a pressione color marrone

In pronta consegna



DIMENSIONI

Dimensione totale
50 x 54 x 60 cm

Note

Fornita in kit di montaggio

IMBALLO

Dimensione
cm 60 x 50 x 22 h

Peso lordo
13 kg

Fioriere Rosa

Materiale
Pino grezzo

In pronta consegna



STRUTTURA

Spessore tavole
19 mm

Componenti metallici
zincati a caldo

Note

- Fornite in kit di montaggio
- Ogni singola fioriera può essere sovrapposta per creare diverse composizioni

ARTICOLO NUMERO	DIMENSIONE TOTALE
UP/RO8012020	cm 80 x 120 x 20 h
UP/RO806020	cm 80 x 60 x 20 h
UP/RO804020	cm 80 x 40 x 20 h

Fioriere Lavanda

Materiale
Pino grezzo

In pronta consegna



STRUTTURA

Spessore tavole
19 mm

Laterale
Metallo verniciato color antracite

Note

Fornite in kit di montaggio

ARTICOLO NUMERO	DIMENSIONE TOTALE
UP/LA363632	cm 36 x 36 x 32 h
UP/LA583632	cm 58 x 36 x 32 h
UP/LA783632	cm 78 x 36 x 32 h
UP/LA1183632	cm 118 x 36 x 32 h

Fioriere Primula

Materiale
Pino grezzo

In pronta consegna



STRUTTURA

Spessore tavole
19 mm

Componenti metallici
zincati a caldo

Note

- Fornite in kit di montaggio
- Completa di rotelle con freno

ARTICOLO NUMERO	DIMENSIONE TOTALE
UP/PRI408028	cm 40 x 80 x 28 h

Fioriere Tulipano

Materiale
Pino impregnato a pressione

In pronta consegna



STRUTTURA

Sezione tavole
3,5 x 6 cm

Componenti metallici
zincati a caldo

Note

- Fornite in kit di montaggio
- Complete di tessuto non tessuto

ARTICOLO NUMERO	DIMENSIONE TOTALE	BANCALE
DP/FIO404040	cm 40 x 40 x 32,5 h	45 pezzi

Fioreria Camelia bianca



Materiale

Abete laccato color bianco

In pronta consegna



DIMENSIONI

Tavole

1,9 x 4,5 cm

Note

- Fornite in kit di montaggio
- Complete di tessuto non tessuto

ARTICOLO NUMERO

DIMENSIONE

DA/CA404040B

cm 40 x 40 x 40 h

DA/CA505050B

cm 50 x 50 x 50 h

Bordi Roll



Materiale

Pino impregnato a pressione

In pronta consegna



DIMENSIONI

Mezzi pali

Diametro 5 cm

ARTICOLO NUMERO

DIMENSIONE

BANCALE

MINIMO D'ORDINE

EX/BROLL30200

cm 200 x 30 h

60 pezzi

10 pezzi

EX/BROLL40200

cm 200 x 40 h

40 pezzi

10 pezzi

Bordi Fast



Materiale

Legno impregnato a pressione

In pronta consegna



ARTICOLO NUMERO	DIMENSIONE	BANCALE	MINIMO D'ORDINE
AC/BEASY	cm 120 x 30/45 h	72 pezzi	20 pezzi

Bordi Easy



Materiale

Legno impregnato a pressione

In pronta consegna



ARTICOLO NUMERO	DIMENSIONE	BANCALE	MINIMO D'ORDINE
AC/BEASY	cm 110 x 30/45 h	56 pezzi	15 pezzi

Frangivista Delux bianco

Materiale
Pino laccato color bianco

In pronta consegna




DIMENSIONI

Profili orizzontali
1,9 x 4,5 cm

Profili verticali
3,5 x 4,5 cm

Note
Staffe per il fissaggio a terra escluse



ARTICOLO NUMERO	PRODOTTO	DIMENSIONE	MINIMO D'ORDINE
DA/FD18087B	Pannello	cm 180 x 87 h	2 pezzi
DA/FD180170B	Pannello	cm 180 x 170 h	4 pezzi
DA/P200B	Pilastro di fissaggio	cm 9 x 9 x 180 h	2 pezzi
DA/P100B	Pilastro di fissaggio	cm 9 x 9 x 100 h	2 pezzi

Recinzione e cancellino Selenia bianca

Materiale
Abete laccato color bianco

In pronta consegna



DIMENSIONI

Cornice
4,5 x 9 cm

Tavole
2,2 x 6,8 cm

Note
• Staffe per il fissaggio a terra escluse
• Ferramenta per cancellino esclusa

ARTICOLO NUMERO	PRODOTTO	DIMENSIONE	MINIMO D'ORDINE
DA/SE18090B	Pannello	cm 180 x 90 h	5 pezzi
DA/SE10090B	Pannello	cm 100 x 90 h	2 pezzi
DA/P100B	Pilastro di fissaggio recinzione	cm 9 x 9 x 100 h	2 pezzi

Recinzione e cancellino Tavoletta

Materiale
Pino impregnato a pressione

In pronta consegna 



Steccato

DIMENSIONI

Tavolette
1,5 x 9 cm

Note
Cancellino completo di ferramenta



Cancellino

ARTICOLO NUMERO	PRODOTTO	DIMENSIONE	BANCALE	MINIMO D'ORDINE
EX/STCTAV100180	Steccato	cm 180 x 100 h	40 pezzi	10 pezzi
EX/CANTAV100100	Cancellino	cm 100 x 100 h	10 pezzi	5 pezzi
LO/P150	Pilastro di fissaggio steccato	cm 7 x 7 x 150 h		6 pezzi

Gazebo richiudibile

Articolo
SH/GZ22563

In pronta consegna 



Struttura in acciaio tubolare diametro 28 mm verniciato a polvere color bianco con componenti sintetiche ad alte prestazioni e gambe regolabili in 4 posizioni in altezza. Resistente a scheggiature, ruggine e corrosione. La **copertura** color verde, realizzata in **poliestere** 150 denari, è trattata con trattamento UV all'interno e all'esterno antinvecchiamento.

DIMENSIONI

Totali
300 x 300 cm

Altezza minima
180 - 200 cm

Altezza massima
280 - 310 cm



IMBALLO

Dimensione
cm 140 x 26 x 24 h

Peso lordo
28,5 kg

Note
Custodia compresa nel prezzo

I nostri capanni sono la soluzione ideale per lo stoccaggio di attrezzature per giardinaggio, piccoli trattori, mobili da giardino, attrezzature per piscina ecc..

- **Telaio** realizzato con tubi in acciaio diametro 35 mm verniciati a polvere color grigio per una migliore protezione da corrosione e ruggine.
- **Interno** color bianco.
- Dotato di chiusura frontale con **cerniera**.
- **Copertura** fissa in tessuto polietilene 213 gr/mq triplo strato "Ripstop" color grigio, trattato UV sia internamente che esternamente anti invecchiamento e anti ingiallimento, cuciture saldate a caldo e impermeabili al 100%, resistente a forature, strappi, ruggine e corrosione.
- **Stabilizzatori brevettati** in ogni connessione per garantire un'elevata resistenza e stabilità.
- Il **sistema di tensione** a cricchetto e cinturino e le guide trasversali mantengono la copertura liscia e tesa.
- Completo di nr. 4 **staffe** lunghezza 38 cm per il fissaggio nel terreno, realizzate in acciaio verniciato a polvere, resistono a scheggiature, ruggine e corrosione.

Capanno 1818

Articolo
SH/CAPANNO1818

In pronta consegna 



DIMENSIONI

Capanno
cm 180 x 180 x 180 h

Apertura porta
150 x 130 cm

IMBALLO

Dimensione
cm 104 x 43 x 14 h

Peso lordo
24,5 kg

Capanno 2424

Articolo
SH/CAPANNO2424

In pronta consegna 



DIMENSIONI

Capanno
cm 246 x 244 x 244 h

Apertura porta
208 x 211 cm

IMBALLO

Dimensione
cm 104 x 51,5 x 14 h

Peso lordo
36 kg


Tavole impregnate per pavimenti



Materiale

Pino impregnato a pressione / impregnazione in classe 3

In pronta consegna



ARTICOLO NUMERO	DIMENSIONE	BANCALE	MINIMO D'ORDINE
LEIMPO20090240	1,9 x 9 x 240 cm	200 pezzi	40 pezzi
LEIMPO20090300	1,9 x 9 x 300 cm	200 pezzi	40 pezzi
LEIMPO30115240	2,8 x 11,5 x 240 cm	100 pezzi	30 pezzi
LEIMPO30115300	2,8 x 11,5 x 300 cm	100 pezzi	30 pezzi

Quadrotte Maxi



Materiale

Pino impregnato a pressione

In pronta consegna



STRUTTURA

Mattonella

Spessore 38 mm

Profili fresati antiscivolo

1,9 x 9,5 cm, 10 pezzi

Traversi di sostegno

1,9 x 9,5 cm, 3 pezzi

ARTICOLO NUMERO	DIMENSIONE	BANCALE	MINIMO D'ORDINE
EX/PAVM38100100	3,8 x 100 x 100 cm (1 quadrotta = 1 mq)	22 pezzi	10 pezzi


Profili impregnati



Materiale

Pino impregnato a pressione / Impregnazione in classe 3

In pronta consegna



ARTICOLO NUMERO	DIMENSIONE	BANCALE	MINIMO D'ORDINE
LEIMPO707240	7 x 7 x 240 cm	84 pezzi	14 pezzi
LEIMPO707300	7 x 7 x 300 cm	84 pezzi	14 pezzi
LEIMPO909240	9 x 9 x 240 cm	50 pezzi	10 pezzi
LEIMPO909300	9 x 9 x 300 cm	50 pezzi	10 pezzi

Tavole impregnate



Materiale

Pino impregnato a pressione / Impregnazione in classe 3

In pronta consegna



ARTICOLO NUMERO	DIMENSIONE	BANCALE	MINIMO D'ORDINE
LEIMPO40085240	3,8 x 8,5 x 240 cm	100 pezzi	10 pezzi
LEIMPO40085300	3,8 x 8,5 x 300 cm	100 pezzi	10 pezzi
LEIMPO40116240	3,8 x 11,6 x 240 cm	100 pezzi	10 pezzi
LEIMPO40116300	3,8 x 11,6 x 300 cm	100 pezzi	10 pezzi

Pali impregnati con punta

Materiale
Pino impregnato a pressione

In pronta consegna



ARTICOLO NUMERO	DIAMETRO	LUNGHEZZA	BANCALE	ACQUISTO A MULTIPLI DI
PALIO4150PU	4 cm	150 cm	636 pezzi	20 pezzi
PALIO4200PU	4 cm	200 cm	636 pezzi	20 pezzi
PALIO4250PU	4 cm	250 cm	636 pezzi	20 pezzi
PALIO5150PU	5 cm	150 cm	356 pezzi	20 pezzi
PALIO5200PU	5 cm	200 cm	356 pezzi	20 pezzi
PALIO5250PU	5 cm	250 cm	356 pezzi	20 pezzi
PALIO6150PU	6 cm	150 cm	270 pezzi	20 pezzi
PALIO6200PU	6 cm	200 cm	270 pezzi	20 pezzi
PALIO6250PU	6 cm	250 cm	270 pezzi	20 pezzi
PALIO6300PU	6 cm	300 cm	270 pezzi	20 pezzi
PALIO8150PU	8 cm	150 cm	156 pezzi	10 pezzi
PALIO8200PU	8 cm	200 cm	156 pezzi	10 pezzi
PALIO8250PU	8 cm	250 cm	156 pezzi	10 pezzi
PALIO8300PU	8 cm	300 cm	156 pezzi	10 pezzi
PALIO10150PU	10 cm	150 cm	110 pezzi	10 pezzi
PALIO10200PU	10 cm	200 cm	110 pezzi	10 pezzi
PALIO10250PU	10 cm	250 cm	110 pezzi	10 pezzi
PALIO10300PU	10 cm	300 cm	110 pezzi	10 pezzi
PALIO12200PU	12 cm	200 cm	72 pezzi	10 pezzi
PALIO12250PU	12 cm	250 cm	72 pezzi	10 pezzi
PALIO12300PU	12 cm	300 cm	72 pezzi	10 pezzi

Pali impregnati

Materiale
Pino impregnato a pressione

In pronta consegna



ARTICOLO NUMERO	DIAMETRO	LUNGHEZZA	BANCALE	ACQUISTO A MULTIPLI DI
PALIO8200	8 cm	200 cm	156 pezzi	10 pezzi
PALIO8250	8 cm	250 cm	156 pezzi	10 pezzi
PALIO8300	8 cm	300 cm	156 pezzi	10 pezzi
PALIO8400	8 cm	400 cm	156 pezzi	10 pezzi
PALIO10200	10 cm	200 cm	110 pezzi	10 pezzi
PALIO10250	10 cm	250 cm	110 pezzi	10 pezzi
PALIO10300	10 cm	300 cm	110 pezzi	10 pezzi
PALIO10400	10 cm	400 cm	110 pezzi	10 pezzi
PALIO12150	12 cm	150 cm	72 pezzi	10 pezzi
PALIO12200	12 cm	200 cm	72 pezzi	10 pezzi
PALIO12250	12 cm	250 cm	72 pezzi	10 pezzi
PALIO12300	12 cm	300 cm	72 pezzi	10 pezzi
PALIO12400	12 cm	400 cm	72 pezzi	10 pezzi

Mezzi pali impregnati

Materiale
Pino impregnato a pressione

In pronta consegna




ARTICOLO NUMERO	DIAMETRO	LUNGHEZZA	BANCALE	ACQUISTO A MULTIPLI DI
MZPALI08250	8 cm	250 cm	312 pezzi	20 pezzi
MZPALI08300	8 cm	300 cm	312 pezzi	20 pezzi
MZPALI08400	8 cm	400 cm	312 pezzi	20 pezzi
MZPALI10250	10 cm	250 cm	220 pezzi	20 pezzi
MZPALI10300	10 cm	300 cm	220 pezzi	20 pezzi
MZPALI10400	10 cm	400 cm	220 pezzi	20 pezzi

Pali impregnati - lavorati

Materiale
Pino impregnato a pressione

In pronta consegna



ARTICOLO NUMERO	LAVORAZIONE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	BANCALE	ACQUISTO A MULTIPLI DI
PALI121501FI	con un foro e un incavo	12 cm	150 cm	72 pezzi	10 pezzi
PALI121502F	con due fori	12 cm	150 cm	72 pezzi	10 pezzi
PALI141502F	con due fori	14 cm	150 cm	42 pezzi	10 pezzi
PALI101501I	con incavo	10 cm	150 cm	110 pezzi	10 pezzi
PALI121501I	con incavo	12 cm	150 cm	72 pezzi	10 pezzi
PALI121503F	con tre fori	12 cm	150 cm	72 pezzi	10 pezzi
PALI122003F	con tre fori	12 cm	200 cm	72 pezzi	10 pezzi

RECINZIONI

07

Recinzione con mezzi pali

Articolo
LO/RECMZPALI



Materiale

Pino impregnato a pressione

In pronta consegna



DIMENSIONI PILASTRO

Diametro
10 cm

Lunghezza
150 cm


DIMENSIONI TRAVERSA

Diametro
8 cm, mezzi pali

Lunghezza
250 cm

RECINZIONE

Interasse
200 cm



MINIMO D'ORDINE

20 m lineari

Note

- Escluso di viti e staffe per il fissaggio
- Prezzo valido per recinzioni a tratta continua

Recinzione con un foro e un incavo

Articolo
LO/REC1FI

In pronta consegna

Materiale
Pino impregnato a pressione



DIMENSIONI PILASTRO

Diametro
12 cm

Lunghezza
150 cm

Diametro foro
8 cm, nr. 1

Diametro incavo
12 cm, nr. 1

DIMENSIONI TRAVERSA

Diametro
8 cm


Lunghezza
200 cm

Diametro corrimano
12 cm

Lunghezza corrimano
200 cm

RECINZIONE

Interasse
200 cm



MINIMO D'ORDINE

20 m lineari

Note

- Escluso di viti e staffe per il fissaggio
- Prezzo valido per recinzioni a tratta continua

Recinzione con due fori

Articolo
LO/REC2FORI

In pronta consegna

Materiale
Pino impregnato a pressione



DIMENSIONI PILASTRO

Diametro
12 cm

Lunghezza
150 cm

Diametro foro
8 cm, nr. 2


DIMENSIONI TRAVERSA

Diametro
8 cm, mezzi pali

Lunghezza
200 cm

RECINZIONE

Interasse
200 cm



MINIMO D'ORDINE

20 m lineari

Note

- Escluso di viti e staffe per il fissaggio
- Prezzo valido per recinzioni a tratta continua

Recinzione con tre fori

Articolo
LO/REC3FORI

In pronta consegna

Materiale
Pino impregnato a pressione



MINIMO D'ORDINE

20 m lineari

Note

- Escluso di viti e staffe per il fissaggio
- Prezzo valido per recinzioni a tratta continua

DIMENSIONI PILASTRO

Diametro
12 cm

Lunghezza
150 cm

Diametro foro
8 cm, nr. 3


DIMENSIONI TRAVERSA

Diametro
8 cm

Lunghezza
200 cm

RECINZIONE

Interasse
200 cm



Recinzione con tre fori 200 h

Articolo
LO/REC3FORI200

In pronta consegna

Materiale
Pino impregnato a pressione



MINIMO D'ORDINE

20 m lineari

Note

- Escluso di viti e staffe per il fissaggio
- Prezzo valido per recinzioni a tratta continua

DIMENSIONI PILASTRO

Diametro
12 cm

Lunghezza
200 cm

Diametro foro
8 cm, nr. 3


DIMENSIONI TRAVERSA

Diametro
8 cm

Lunghezza
200 cm

RECINZIONE

Interasse
200 cm



Recinzione croce di S. Andrea mezzo palo

Articolo
LO/RECCSAMZPALI

In pronta consegna

Materiale
Pino impregnato a pressione



DIMENSIONI PILASTRO

Diametro
10 cm

Lunghezza
150 cm

Diametro incavo
10 cm, nr. 1

DIMENSIONI TRAVERSA

Diametro
8 cm, mezzi pali


Lunghezza
230 cm

Diametro corrimano
10 cm

Lunghezza corrimano
200 cm

RECINZIONE

Interasse
200 cm



MINIMO D'ORDINE

20 m lineari

Note

- Escluso di viti e staffe per il fissaggio
- Prezzo valido per recinzioni a tratta continua

Recinzione croce di S. Andrea palo pieno

Articolo
LO/RECSANDREA

Su ordinazione

Materiale
Pino impregnato a pressione



DIMENSIONI PILASTRO

Diametro
10 cm

Lunghezza
150 cm

Diametro incavo
10 cm, nr. 1

DIMENSIONI TRAVERSA

Diametro
8 cm


Lunghezza
230 cm con lavorazione a incastro

Diametro corrimano
10 cm

Lunghezza corrimano
200 cm

RECINZIONE

Interasse
200 cm



MINIMO D'ORDINE

20 m lineari

Note

- Escluso di viti e staffe per il fissaggio
- Prezzo valido per recinzioni a tratta continua

ACCESSORI

08



Accessori per cassette

In pronta consegna

GUAINA ARDESATA

Guaina bituminosa armatura velovetro con graniglia ceramizzata



Verde

Rossa

ARTICOLO NUMERO	COLORE	ROTOLO
GUAARDV	Verde	10 mq
GUAARDR	Rossa	10 mq

TEGOLE CANADESI

Tegole bituminose armatura poliestere con graniglia ceramizzata



Nere

Marroni

Rosse

Verdi

ARTICOLO NUMERO	COLORE	CONFEZIONE
107180	Nere	3 mq
107181	Marroni	3 mq
107182	Rosse	3 mq
107183	Verdi	3 mq

EPDM

Membrana impermeabilizzante realizzata in gomma sintetica



ARTICOLO NUMERO	COLORE	ROTOLO
111847	Nero	15 mq

IMPREGNANTE

Impregnante all'acqua



Quercia

Castagno

Pino

Noce chiaro

Finitura
cerata
incolore

ARTICOLO NUMERO	COLORE	CONFEZIONE
IMPRCASQ	Quercia	4 litri
IMPRCASC	Castagno	4 litri
IMPRCASP	Pino	4 litri
IMPRCASN	Noce chiaro	4 litri
CERFIN	Finitura cerata incolore	5 litri


Grondaie

In pronta consegna

Le grondaie hanno una funzione molto importante, poiché limitano notevolmente le operazioni di manutenzione periodica. Le grondaie e i loro accessori sono prodotte in robusto metallo galvanizzato e verniciato; sono resistenti, non si deformano e sono durevoli nel tempo.

Complete di:

- Canale di gronda / din 100 in lamiera zincata preverniciata (testa di moro) - bocca 100 mm - sv. 250
- Sostegno / in piatto nervato con linguette di bloccaggio - acciaio verniciato a polvere
- Bocchetta di scarico / modello svizzero per canale di gronda diametro scarico 60 mm - lamiera preverniciata (testa di moro)
- Testata terminale / destra o sinistra din 100 - lamiera preverniciata (testa di moro) - con banda adesiva
- Tubo di discesa / diametro 60 mm in lamiera preverniciata
- Collare fermatubo / diametro 60 mm completo di fissaggio in lamiera preverniciata
- Curva / diametro 60 mm
- Set fissaggi - bande adesive - guanti e istruzioni



ARTICOLO NUMERO	KIT	DIMENSIONI
ARIKITGR2A	"A"	Per cassette con falde da 180 a 219 cm
ARIKITGR2B	"B"	Per cassette con falde da 220 a 259 cm
ARIKITGR2C	"C"	Per cassette con falde da 260 a 300 cm
ARIKITGR2D	"D"	Per cassette con falde da 301 a 349 cm
ARIKITGR2E	"E"	Per cassette con falde da 350 a 390 cm
ARIKITGR2F	"F"	Per cassette con falde da 400 a 490 cm
ARIKITGR2G	"G"	Per cassette con falde da 500 a 580 cm

NB: Prodotti non vendibili senza cassette.

COPERCHIETTI PER PALI QUADRI

Zincati a caldo



ARTICOLO NUMERO	DIMENSIONE
COP0707I	7 x 7 cm
COP0909I	9 x 9 cm

COPERCHIETTI PER PALI TONDI

Color rame



ARTICOLO NUMERO	DIMENSIONE
COPT08RA	8 cm
COPT10RA	10 cm
COPT12RA	12 cm

PORTAPILASTRO A BICCHIERE PER PALO QUADRO

Zincato a caldo



ARTICOLO NUMERO	DIMENSIONE
STAQ0707	Staffa alloggiamento palo 7 x 7 cm
STAQ0909	Staffa alloggiamento palo 9 x 9 cm
STAQ1212	Staffa alloggiamento palo 12 x 12 cm

PORTAPILASTRO A BICCHIERE PER PALO TONDO

Zincato a caldo



ARTICOLO NUMERO	DIMENSIONE
STAT08	Staffa alloggiamento palo diametro 8 cm
STAT10	Staffa alloggiamento palo diametro 10 cm
STAT12	Staffa alloggiamento palo diametro 12 cm

PORTAPILASTRO A FICCONI PER PALO QUADRO

Zincato a caldo



ARTICOLO NUMERO	DIMENSIONE
STAFQ70	Staffa alloggiamento palo 7 x 7 cm
STAFQ90	Staffa alloggiamento palo 9 x 9 cm

PORTAPILASTRO A FICCONI PER PALO QUADRO - REGOLABILE

Zincato a caldo



ARTICOLO NUMERO	DIMENSIONE
STAREFQ	Staffa alloggiamento regolabile da 7 a 12 cm

PORTAPILASTRO A FICCONI PER PALO TONDO - REGOLABILE

Zincato a caldo



ARTICOLO NUMERO	DIMENSIONE
STAREFT	Staffa alloggiamento regolabile da 8 a 14 cm

STAFFA A "U" PER FISSAGGIO CORRIMANO

Zincato a caldo



ARTICOLO NUMERO	DIMENSIONE
STAU10	Collare per corrimano diametro 10 cm
STAU12	Collare per corrimano diametro 12 cm

Telai di base

Su ordinazione 

Offriamo ai nostri clienti un Foundation Kit, che comprende un telaio di fondazione tagliato su misura e piedini metallici regolabili, conosciuti come LogFoot™.

I telai di fondazione sono pre-tagliati in alcune misure standard. Tuttavia, per garantire un adattamento perfetto alla tua casetta da giardino, sono necessarie alcune regolazioni finali per adeguare il telaio alle dimensioni esatte della struttura.



45 x 70 mm



44 x 120 mm



Trattamento

Impregnato ad immersione color marrone



Articolo nr. 119295
300 x 300 cm



Articolo nr. 119297
450 x 300 cm



Articolo nr. 119299
600 x 300 cm




Articolo nr. 119293
600 x 600 cm



Articolo nr. 119301
450 x 450 cm



Articolo nr. 119303
600 x 450 cm



Articolo nr. 119355
240 x 180 cm



Articolo nr. 119372
270 x 230 cm



STAFFE LOGFOOT™
Staffa angolare e per telaio



Scansiona
questo codice QR
per vedere il montaggio
di un telaio di base.





Maggiori
informazioni

23

MOBILI DA GIARDINO



Sanne 18

Articolo nr. 100821

Su ordinazione



A: 180 cm
B: 74/37 cm
C: 75/42 cm

Sigrid

Articolo nr. 100753

Su ordinazione



A: 193 cm
B: 161 cm
C: 198 cm

Ruby 18

Articolo nr. 103165

Su ordinazione



A: 179 cm
B: 161 cm
C: 72 cm

Ruby 24

Articolo nr. 100787

Su ordinazione



A: 239 cm
B: 161 cm
C: 72 cm

Oscar

Articolo nr. 100762

Su ordinazione



A: 231 cm
B: 231 cm
C: 73 cm

Arthur

Articolo nr. 100797

Su ordinazione



A: 274 cm
B: 274 cm
C: 73 cm

Leo

Articolo nr. 109524

Su ordinazione



A: 198 cm
B: 200 cm
C: 242 cm

Aron

Articolo nr. 110316

Su ordinazione



A: 99/37 cm
B: 99/37 cm
C: 107/74 cm

WPC



WPC - Wood Plastic Composite

COS'È

Il WPC è un materiale composito formato principalmente da:

- **Fibre di legno riciclato**
- **Polimeri plastici riciclati**
- **Additivi** che migliorano resistenza, stabilità, colore e protezione UV

Nasce tramite **estrusione a caldo**, che crea doghe e profili estremamente resistenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Aspetto simile al legno**, ma più duraturo
- **Elevata resistenza** a: acqua, umidità, muffe, funghi, insetti, salsedine
- **Inattaccabile da tarli e parassiti**
- **Non si scheggia, non si deforma, non marcisce**
- **Superficie antiscivolo** e piacevole al tatto
- **Ottima resistenza ai raggi UV**
- **Bassa manutenzione** (non richiede oli o trattamenti)
- **Sostenibile**, grazie all'uso di materiali riciclati e alla riciclabilità del prodotto finito

Può essere lavorato come il legno.

PERCHÉ USARE IL PVC AL POSTO DI ALTRI POLIMERI

- **Dilatazione minima**
- **Resistente ad alte e basse temperature**
- **Ottimo isolante**
- **Ignifugo**
- **Meccanicamente molto robusto**

PERCHÉ SOLO IL 20% DI LEGNO

Mantenere una bassa percentuale di legno preserva:

- **stabilità dimensionale**
- **resistenza nel tempo**
- **durabilità anche in condizioni severe**

CARATTERISTICHE DEL WPVC ARTIGIANALE ITALIANO

- Prodotto interamente in Italia
- Filiera controllata e di lunga esperienza (35 anni)
- Profilo **espanso e alleggerito**, con peso simile al legno
- Facilmente lavorabile
- Incollabile, lavorabile, resistente, stabile



DOVE SI USA IL WPC

È ideale per applicazioni esterne grazie alla sua durabilità:



Pavimentazioni (decking)



Arredo urbano e giardino



Rivestimenti

PERCHÉ È ECOLOGICO



Realizzato con
100% materiali riciclati
(legno + plastica)



Certificazione PSV



**Completamente
riciclabile a fine vita**



WPVC - WPC ARTIGIANALE A BASE PVC

Il WPVC è una variante particolare del WPC, composta generalmente da:


- **80% PVC**
- **20% farina di legno**



INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEL WPC ESTERNO

Il **sistema di fissaggio a clip nascosto** è una caratteristica distintiva dei nostri pavimenti. Questo metodo non solo accelera l'installazione ma crea anche una superficie uniforme e sicura, senza viti visibili.

Per quanto riguarda la manutenzione, il **WPC esterno** si distingue per la sua praticità. A differenza del legno tradizionale, **non richiede manutenzione periodica**. La pulizia regolare con acqua e sapone neutro è sufficiente per mantenere l'aspetto originale del pavimento.



DIMENSIONI LISTONI DI CALPESTIO

Spessore
22 mm

Larghezza
13 cm

Lunghezza
300 cm

Note

Il pavimento viene fornito completo di clips in plastica spessore 18 mm (nr. 21 pz x mq)

ARTICOLO NUMERO	DESCRIZIONE		MINIMO D'ORDINE
PF/G04	Pavimentazione con superficie zigrinata color grigio chiaro		10 mq
PF/G02	Pavimentazione con superficie zigrinata color nocciola		10 mq
PF/L01	Pavimentazione con superficie venata effetto legno color marrone		10 mq

NB: Le clips devono essere fissate al massetto sottostante.

Picnic Sun

Articolo
PF/SUN

 **Materiale**
WPC

Su ordinazione 



DIMENSIONI

Spessore tavole
22 mm

Dimensione tavolo
180 x 80 cm

Dimensione panche
180 x 25 cm (seduta armata
spessore 45 mm)

Dimensioni totali
cm 180 x 160 x 75 h

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

Panca Dori

Articolo
PF/DORI

 **Materiale**
WPC

Su ordinazione 



DIMENSIONI

Spessore tavole
45 mm

Dimensioni totali
180 x 80 cm

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
 Disponibile

Dropshipping
 Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

Poltrona Kate

Articolo
PF/KATE

Materiale
WPC

Su ordinazione



DIMENSIONI

Spessore tavole
22 mm

Dimensioni totali
96 x 96 cm

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
☑ Disponibile

Dropshipping
☑ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50

Cestino City

Articolo
PF/CITY

Materiale
WPC

Su ordinazione



DIMENSIONI

Spessore tavole
18 mm

Diametro cestino
30 cm

Altezza cestino
45 cm

Altezza totale
150 cm

CAPACITÀ



30 litri

SERVIZI

Scarico con sponda idraulica
☑ Disponibile

Dropshipping
☑ Disponibile, vedi condizioni a pag. 50



ARTICOLO NUMERO	DESCRIZIONE		COLORE PRINCIPALE / FINITURE
PNT7042A	Grigio chiaro + antracite	RAL7042 + RAL7016	 
PNT7012A	Grigio scuro + antracite	RAL7012 + RAL7016	 
PNT9016A	Bianco + antracite	RAL9016 + RAL7016	 
PNT7042W	Grigio chiaro + bianco	RAL7042 + RAL9016	 
PNT7012W	Grigio scuro + bianco	RAL7012 + RAL9016	 
PNT9016W	Bianco + bianco	RAL9016 + RAL9016	 
PNT7042H	Grigio chiaro + grigio chiaro	RAL7042 + RAL7042	 
PNT7012G	Grigio scuro + grigio scuro	RAL7012 + RAL7012	 

Impregnazione Colorazioni



ARTICOLO NUMERO	DESCRIZIONE	
NO	Legno naturale, non trattato	
BNDIP	Marrone a immersione	
GYDIP	Grigio a immersione	
WTDIP	Bianco chiaro a immersione	
GYVPI	Grigio trattato a pressione in autoclave	
BNVPI	Marrone trattato a pressione in autoclave	



Impregnazione ad immersione



Dettaglio del trattamento in autoclave



Prodotti verniciati in camera di essiccazione

Descrizione dei simboli

				Spessore della parete / elemento / trave
				Altezze (A: altezza della parete; B: altezza totale)
				Perline sottotetto e pavimento
				Vetro porta / finestra
				Guaina, tegole canadesi o EPDM
				Grondaie
				Misure del prodotto assemblato
				Diametro del dettaglio
				Zona di sicurezza
				Altezza della piattaforma scivolo
				Limite di età / peso
				Legno rotondo
				Legno quadrato
				Traversina mini
				Legno lamellare incollato
				Disponibile verniciato
				Disponibile impregnato ad immersione
				Articolo in pronta consegna
				Articolo su ordinazione con tempi di consegna di 20 giorni lavorativi

**Garanzia
5 anni**

5 anni di garanzia
per le case in legno

**Garanzia
2 anni**

2 anni di garanzia
per i giochi e le altalene